

## ENCART JETÉ

### Emplacement

Selon faisabilité technique.

Placé sur le magazine, placé à l'intérieur au hasard, ou placé sous la couverture.

### Formats

Min. 105 × 148 mm, max. 300 × 250 mm.

### Poids

Standard: 10–120 g/ex.

Tout autre poids requiert un examen de faisabilité technique.

### Epaisseur

Epaisseur maximale 6 mm, plus épais : sur demande.

### Façonnage de l'encart

Le produit doit présenter une arête fermée.


### Recommandation

L'encart à joindre devrait avoir 10 mm de moins en hauteur et en largeur que le format de la brochure.

## SUPLÉMENTS COLLÉS / ÉCHANTILLONS

- Les suppléments à coller et les échantillons ne doivent pas coller les uns aux autres.
- Ils sont à empiler/emballer sans élastique ni bande de fermeture (conserver la même orientation, sans les retourner).
- Les enveloppes et petits prospectus doivent être mis sur palettes à plat, tous dans la même direction, sans jeu, protégés des risques de glissement par des éléments rigides et avec une hauteur de prise de max. 100 mm.
- Les échantillons doivent être mis sur palettes en position verticale, tous dans la même direction, sans jeu, protégés contre les risques de glissement et d'endommagement par des éléments rigides.
- Pour les produits spéciaux, se renseigner quant à l'emballage.
- A livrer plié, min. 100 exemplaires non banderolés, dans le même sens à l'intérieur du paquet.
- Les suppléments qui diffèrent du standard (par ex. les échantillons collés) nécessitent un essai préalable ; veuillez fournir pour cela environ 200 exemplaires.

**Les échantillons (sachets) au contenu souple ou liquide peuvent avoir une influence sur le produit final (par exemple aplat, légères différences de format).**



## SUPPLÉMENT COLLÉ DANS PRODUIT AGRAFÉ

### Emplacement

Toujours sur la page extérieure d'une feuille d'impression.

### Disposition

Marge de reliure de min. 25 mm et max. 54 mm. Marge du haut de la page 25 mm, y compris rognage.

Rognage en pied et frontal : min. 20 mm pour cartes, min. 25 mm pour booklets ou CD.

### Formats

Min. 55 x 80 mm, max. 210 x 250 mm (format en hauteur).

### Normes de qualité

Ecart de +/- 5 mm permis.

### Poids

Max. 40 g/ex.

Poids supérieur à 40 g/ex. = vérification de la faisabilité.

### Poids du papier

Deux pages min. 150 g/m<sup>2</sup>, max. 300 g/m<sup>2</sup>.

## SUPPLÉMENT AGRAFÉ DANS PRODUIT AGRAFÉ

### Emplacement

Au centre de la brochure, partie supérieure ou inférieure, autre emplacement sur demande.

### Formats

Min. 140 x 140 mm, découpe en tête et 10 mm de prise de pince arrière inclus. Max. 310 x 460 mm, découpe en tête et 10 mm de prise de pince arrière inclus.

### Poids du papier


De 80 g/m<sup>2</sup> à 250 g/m<sup>2</sup>, à partir de 251 g/m<sup>2</sup> sur demande.

### Façonnage

A livrer plié.

### Règle fondamentale

Merci de clarifier au préalable tout ce qui concerne le rognage en tête, en pied et frontal, la prise de pince ainsi que l'emplacement avec le conseiller clientèle compétent.



## SUPPLÉMENT COLLÉ DANS PRODUIT DOS CARRÉ COLLÉ

### Emplacement

Toujours sur la page extérieure d'une feuille d'impression.

### Disposition

Marge de reliure de min. 25 mm.

Marge du haut de la page 40 mm, y compris rognage.

Rognage en pied et frontal : min. 20 mm pour cartes, min. 25 mm pour booklets ou CD.

### Formats

Min. 55 x 80 mm, max. 210 x 250 mm (format en hauteur).

### Normes de qualité

Écarts de +/- 5 mm permis.

### Poids

Max. 40 g/ex.

Poids supérieur à 40 g/ex. = vérification de la faisabilité.

### Poids du papier

Deux pages min. 150 g/m<sup>2</sup>, max. 300 g/m<sup>2</sup>.

## RELIURE COLLÉE COMMUNE PRODUIT ET SUPPLÉMENT

### Emplacement

Entre deux parties de feuilles d'impression, partie supérieure ou inférieure, autre emplacement sur demande.

### Formats

Min. 140 x 140 mm, y compris rognage.

Max. 320 x 480 mm, y compris rognage

(plus 3 mm de marge de fraisage, 8 mm de découpe frontale, découpe en pied).

### Poids du papier

Deux pages min. 150 g/m<sup>2</sup>, max. 300 g/m<sup>2</sup>.

### Façonnage

A livrer plié.

### Règle fondamentale

Merci de clarifier au préalable tout ce qui concerne le rognage en tête, en pied et frontal, la prise de pince ainsi que l'emplacement avec le conseiller clientèle compétent.